
--	--	--

--

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times$$

i

i



oi

--	--



$$= \frac{\quad \times \quad + \quad P}{\quad + \quad}$$






$$\times \sum_{i=1}^n \left(e_{TOC_i} \times \frac{WF_{VOCs_i}}{WF_{TOC_i}} \times i \right)$$



ĭ "D]

k \$DŸ k \$D" k \$AÐ k \$D

E D K





3.7.7

3.9.4.1



3.4


$$= \frac{\times + P}{+}$$



$$\times \sum_{i=1}^n \left(e_{TOC_i} \times \frac{WF_{VOCs_i}}{WF_{TOC_i}} \times i \right)$$

$$= \frac{\times + P}{+}$$





$$\times \sum_{i=1}^n \left(e_{TOC_i} \times \frac{WF_{VOCs_i}}{WF_{TOC_i}} \times i \right)$$



--	--	--	--	--	--	--

•

•



: r"a@Ú{

-{ A j4Ú Ô àC{IC{

Äj

∇

!

x θ v €

€λ%

©. ø

?

i

W



BOG

é2£ È Ì

!Y 0 Y GIO

z ›pÒ.H "Ô° @

$$S_{DO_j} = \frac{DO_s - DO_j}{DO_s - DO_f} \quad j \quad f$$

$$S_{DO_j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \quad j \quad f$$



Èg| Â

$$P_i = \frac{C_i}{C_{su}}$$

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH \leq 7 \text{ 时}$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH > 7 \text{ 时}$$

$$P = Leq - L_b$$

$L_p r$

$L_p r$ r

r

r

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times$$

i

i

oi

62ª JA

$$C(x, y, t) = \frac{m_i}{4\pi Mn\sqrt{D_L D_T}} e^{\frac{xu}{2D_L}} \left[2K_0(\beta) - W\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right) \right] \dots\dots\dots (D.4)$$

$$\beta = \sqrt{\frac{u^2 x^2}{4D_L} + \frac{u^2 y^2}{4D_T}} \dots\dots\dots (D.5)$$

$W\left(\frac{u^2}{4D}, \beta\right)$

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}) \quad (\text{A.1})$$

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_C - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}) \quad (\text{A.2})$$

$p1$ $p2$

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6) \quad (B.1)$$

$p1$

$p2$



图 B.1 室内声源等效为室外声源图例

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right) \quad (B.2)$$

$p1$

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}} \right) \quad (\text{B.3})$$

p_{li}

p_{lij}

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6) \quad (\text{B.4})$$

p_{2i}

p_{li}

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S \quad (\text{B.5})$$

p₂



--	--	--	--

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

--	--	--

$$Q = \frac{q}{Q} + \frac{q}{Q} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

--	--	--	--	--	--	--	--

$$R_t = \frac{[\frac{g(Q / \rho_{rel})}{D_{rel}} \times (\frac{\rho_{rel} - \rho_a}{\rho_a})]^{\frac{1}{3}}}{U_r}$$

$$R_t = \frac{[\frac{g(Q / \rho_{rel})}{D_{rel}} \times (\frac{\rho_{rel} - \rho_a}{\rho_a})]^{\frac{1}{3}}}{U_r}$$


$$V = \sum Q_{wi} \times t_{wi}$$


$$V = q \times F$$

$$q = q_a \ n$$



8









cs


© 2017

ΣΤΑΘΜΑ










5.2.2


5.2.3

◆						
◆						
◆						
◆						




Pro Gear



															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">废气监测点位名称</th> <th style="background-color: green; color: white;">废气监测点位名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">单位名称: _____</td> <td style="background-color: cyan;">单位名称: _____ 点位编码: _____</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">生产设施: _____ 建设年月: _____</td> <td style="background-color: cyan;">经度: _____ 纬度: _____</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">生产工艺: _____ 投产年月: _____</td> <td style="background-color: cyan;">生产设施: _____ 燃料消耗: _____</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;"></td> <td style="background-color: cyan;">净化工艺: _____ 投产年月: _____</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;"></td> <td style="background-color: cyan;">监测断面尺寸: _____ 排气筒高度: _____</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;"></td> <td style="background-color: cyan;">污染物种类: _____</td> </tr> </tbody> </table>	废气监测点位名称	废气监测点位名称	单位名称: _____	单位名称: _____ 点位编码: _____	生产设施: _____ 建设年月: _____	经度: _____ 纬度: _____	生产工艺: _____ 投产年月: _____	生产设施: _____ 燃料消耗: _____		净化工艺: _____ 投产年月: _____		监测断面尺寸: _____ 排气筒高度: _____		污染物种类: _____
废气监测点位名称	废气监测点位名称														
单位名称: _____	单位名称: _____ 点位编码: _____														
生产设施: _____ 建设年月: _____	经度: _____ 纬度: _____														
生产工艺: _____ 投产年月: _____	生产设施: _____ 燃料消耗: _____														
	净化工艺: _____ 投产年月: _____														
	监测断面尺寸: _____ 排气筒高度: _____														
	污染物种类: _____														




'20



7)Y\$€D.€

L&L) Ä
Ø
W E





)B³

X

È

\$ Đ @G

山东新和成精化科技有限公司新能源材料项目(二三四期)

及新材料产业链配套天然气制合成气项目

第一次信息公示内容

一、项目概况

建设单位：山东新和成精化科技有限公司

项目名称：新能源材料和环保新材料项目(二三四期)及新材料产业链配套

天然气制合成气项目

建设性质：新建

建设地点：潍坊滨海化工产业园

建设内容：依托原有光气合成车间及氯化氢生产装置调峰生产，新建罐区、危废仓库、生产车间等，项目二三四期建成后形成年产110000吨六亚甲基异氰酸酯(HDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)及4,4-二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)共计40000吨、24000吨缩二脲(折纯)、88000吨HDI三聚体(折纯)、25000吨异佛尔酮二胺(IPDA)、副产3114吨低品质异佛尔酮二胺(IPDA)、6840吨低规格异氰酸酯、141600吨氯化氢(折纯)、8900吨硫酸铵的生产规模。建设POX装置、PSA装置等设施，购置液氧储罐、天然气缓冲罐、转化炉、洗涤塔等设备。原料混合后通过转化炉反应后生成粗合成气，粗合成气部分经PSA纯化装置除杂，分别生成氢气、一氧化碳和原料气(H₂、CO、CO₂)。全部达产后，可实现年产氢气3165.12万Nm³、一氧化碳4055.76万Nm³、原料气2418.43万Nm³。

二、建设单位名称及联系方式：

建设单位：山东新和成精化科技有限公司

联系人：马德理

电话：0536-5128832


邮箱：cyyhszh@cnhu.com

三、评价机构名称

环评单位：潍坊市环境科学研究设计院有限公司

四、公告期限


今日谈



盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源

盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源

盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源



盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源

盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源

盘活存量资源 盘活存量资源 盘活存量资源

!

A

B V

